

LP	Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Zalecany w uprawach	Zalecany w uprawach małoobszarowych	Przeznaczony do zwalczania jednoliściennych, Dwuliściennych	Uwagi
1	R-151/2013	<b>Accent 75 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
2	R-42/2013	<b>Acomac</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
3	R-1/2016 wu	<b>Activus 400 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
4	R-14/2011	<b>Adengo 315 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
5	R-27/2016	<b>Adiunkt 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
6	R-57/2010	<b>Afalon Dyspersyjny 450 SC</b>	groch, kukurydza, ziemniak, niektóre uprawy warzywne	len, łubin, słonecznik, soja, szparagi, niektóre ziola	D	x
7	R-70/2011	<b>Aflex Super 450 SC</b>	bobik, groch jadalny i pastewny, marchew, ziemniak	x	D	x
8	R-47/2013 h.r.	<b>Agat 480 SC</b>	cebula z siewu i dymka, kapusta głowiasta, kalafior	x	D	x
9	R-190/2014	<b>Agenor 450 SL</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
10	R-26/2013	<b>Agent 180 EC</b>	burak cukrowy	x	D	x
11	R-208/2014	<b>Agil - S 100 EC</b>	burak cukrowy, groch, rzepak ozimy, ziemniak	x	J	x
12	R-10/2010	<b>Agrichem Metamitron 70 WG</b>	burak cukrowy	x	D	x
13	R-11/2016 h.r.	<b>Agrikorn 340 SE</b>	kukurydza	x	D	x
14	R-109/2012	<b>Agritox 500 SL</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy i jary, owies	x	D	x
15	R-121/2013	<b>Agritox Turbo 750 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime	x	D	x
16	R-22/2011i.r.	<b>Agro Bentazon 480 SL</b>	ziemniak i groch	x	D	x
17	R-71/2011	<b>Agrofarm Glyfosat 360 SL</b>	pola uprawne	x	J + D	środek nieselektywny
18	R-35/2014	<b>Agrosar 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy,	x	J + D	środek nieselektywny
19	R-127/2012	<b>Agroxone Max 750 SL</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies	x	D	x
20	R-122/2013	<b>Agroxone Turbo 750 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyte ozime	x	D	x
21	R-47/2014	<b>Akord 180 OF</b>	burak cukrowy	x	D	x
22	R-14/2005	<b>Alister 162 OD</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
23	R-133/2014	<b>Alister Grande 190 OD</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
24	R-68/2014	<b>Alladyn 71,4 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
26	R-31/2016	<b>Aloksypyr 250 EC</b>	pszenica ozima	x	D	x
27	R-207/2014	<b>Ambasador 75 WG</b>	pszenica ozima	x	D	x
28	R-247/2014 zr	<b>Aminopielik D Maxx 430 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
29	R-89/2010	<b>Aminopielik Standard 600 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima,	x	D	x
30	R-167/2014	<b>Aminopielik Super 464 SL</b>	jęczmień jary i ozimy, pszenica jara i ozima,	x	D	x
31	R-109/2009	<b>Aneks SX 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
32	R-91/2008	<b>Apyros 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime	x	J + D	x
33	R-166/2014	<b>Arcade 880 EC</b>	ziemniak	x	J + D	x
34	R-50/2011h.r.	<b>Arena 70 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
35	R-1/2015 h.r.	<b>Arena Top 70 WG</b>	jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara,	x	D	x
36	R-88/2013 bc	<b>Arigo 51 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
37	R-15/2013 h.r.	<b>Astor 360 SL</b>	rzepak ozimy	x	D	x
38	R-98/2009	<b>Atlantis 12 OD</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

39	R-3/2009	<b>Attribut 70 SG</b>	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime	x	J	x
40	R-69/2013 zn	<b>Atut 360 SL</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
41	R-41/2011	<b>Atut Bis 360 SL</b>	pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny
42	R-59/2008	<b>Aurora 40 WG</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary	x	D	x
43	R-183/2012	<b>Avans Premium 360 SL</b>	rzepak	x	J + D	środek nieselektywny
44	R-23/2014	<b>Avatar 293 ZC</b>	ziemniak	x	D	x
45	R-1/2014 h.r.	<b>Avocet 334 SL</b>	rzepak ozimy i rzepak jary	x	D	x
46	R-53/2007	<b>Axial 100 EC</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary	x	J	x
47	R-105/2014	<b>Axial 50 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J	x
48	R-223/2015	<b>Axial One 50 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J	x
49	R-30/2009 i.r.	<b>Azotop New 80 WP</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
50	R-28/2015 h.r.	<b>Azymut 360 SL</b>	pola uprawne przed siewem lub przed	x	J + D	środek nieselektywny
51	R-133/2015	<b>Barclay Barbarian 360 SL</b>	pola uprawne, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
52	R-85/2012	<b>Barclay Barbarian Super 360 SL</b>	rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
53	R-83/2013	<b>Barclay Barbarian Xtra 450 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
55	R-90/2012	<b>Barclay Gallup Super 360 SL</b>	pola uprawne, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
56	R-74/2013	<b>Barclay Gallup Xtra 450 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
57	R-119/2012	<b>Barclay Propyz SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
58	R-112/2015	<b>Barka 334 SL</b>	rzepak jary, rzepak ozimy	x	D	x
59	R-4/2010	<b>Basagran 480 SL</b>	ziemniak i groch	Rośliny zielarskie	D	x
60	R-100/2013	<b>Basta 150 SL</b>	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
61	R-5/2011	<b>Beetup Compact 160 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
62	R-4/2011	<b>Beetup Trio 180 SC</b>	burak cukrowy	Truskawka	D	x
63	R-14/2014	<b>Belvedere 320 SE</b>	burak cukrowy	x	D	x
64	R-22/2013	<b>Belvedere Forte 400 SE</b>	burak cukrowy	x	D	x
65	R-146/2013	<b>Beta - Team 250 SE</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
66	R-23/2012	<b>Betanal Elite 274 EC</b>	burak cukrowy	x	D	x
67	R-15/2012	<b>Betanal MaxxPro 209 OD</b>	burak cukrowy	x	D	x
68	R-220/2015	<b>Betasana 160 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
69	R-137/2015	<b>Betasana Compact 160 SC</b>	burak cukrowy i burak pastewny	x	D	x
70	R-174/2015	<b>Bettix 70 WG</b>	burak cukrowy	x	D	x
71	R-21/2014	<b>Biathlon 4 D</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
72	R-109/2014	<b>Bizon</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x
73	R-147/2014	<b>Blutron 300 SC</b>	pszenica ozima	x	D	x
74	R-162/2013	<b>Bofix 260 EW</b>	x	x	D	x
75	R-38/2012	<b>Boom Efekt 360 SL</b>	pola uprawne, jęczmień ozimy, pszenica jara i	x	J + D	środek nieselektywny
76	R-25/2011 i.r.	<b>Bora 500 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
77	R-17/2008	<b>Boreal 58 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
78	R-51/2015 h.r.	<b>Bosiak 100 EC</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J	x
79	R-88/2015	<b>Boxer 800 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniaki, zastosowania małoobszarowe: bobik, groch pastewny, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny i soja	Rośliny zielarskie	J + D	x
80	R-98/2015	<b>Brasan 540 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x

81	R-163/2014	<b>Bromotril 250 SC</b>	kukurydza	x	D	x
82	R-54/2012 h.r.	<b>Bron 500 SG</b>	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
83	R-57/2012 h.r.	<b>Bron 750 WG</b>	zboża jare i ozime	x	D	x
84	R-23/2013 h.r.	<b>Bros zwalczą chwasty i korzenie glifosat 360 SL</b>	pola uprawne	x	J + D	środek nieselektywny
85	R-37/2015 h.r.	<b>Buffalo</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x
86	R-76/2013 h.r.	<b>Burafari - Pro 50 WG</b>	burak cukrowy	x	D	x
87	R-87/2015	<b>Burakomitron 70 WG</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
88	R-21/2010	<b>Burakomitron 700 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
89	R-110/2012	<b>Burakosat 500 SC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
90	R-13/2008	<b>Butisan 400 SC</b>	rzepak ozimy i jary	x	J + D	x
91	R-3/2016	<b>Butisan 400 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
92	R-39/2008	<b>Butisan Duo 400 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
93	R-20/2006	<b>Butisan Star 416 SC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
94	R-97/2012	<b>Butisan Star Max 500 SE</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
95	R-136/2012	<b>Butoxone M 400 SL</b>	groch	x	D	x
96	R-217/2015	<b>Buzzin</b>	x	x	J + D	x
97	R-188/2014	<b>Calaris 400 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
98	R-42/2010	<b>Caliban 178 WG</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
99	R-106/2009	<b>Calibre SX 50 SG</b>	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
100	R-25/2009	<b>Callisto 100 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
101	R-161/2015	<b>Camaro 306 SE</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
102	R-40/2014	<b>Camix 560 SE</b>	kukurydza	x	J + D	x
103	R-119/2014	<b>Casper 55 WG</b>	kukurydza	x	D	x
104	R-234/2014	<b>Caudillo 200 SL</b>	rzepak ozimy	x	D	x
105	R-15/2015	<b>Cayman 600 SC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x
106	R-47/2015	<b>Centurion Plus</b>	burak cukrowy, rzepak ozimy,	x	J	x
107	R-126/2012	<b>Ceridor MCPA 750 SL</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,	x	D	x
108	R-75/2011 h.r.	<b>Charger</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
109	R-37/2014 bc	<b>Chenkar 750 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
110	R-36/2011	<b>Chikara 25 WG</b>	x	x	D	x
111	R-113/2014 zr	<b>Chisel Nowy 51,6 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
112	R-109/2013	<b>ChwasTech Turbo 750 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima,	x	D	x
113	R-31/2010	<b>Chwastox 500 SL</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, owies i żyto	Rośliny zielarskie	D	x
114	R-71/2010	<b>Chwastox 750 SL</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary,	x	J + D	x
115	R-98/2012	<b>Chwastox AS 600 EC</b>	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x
116	R-35/2012	<b>Chwastox D 179 SL</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary,	x	D	x
117	R-77/2010	<b>Chwastox Extra 300 SL</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary,	x	D	x
118	R-1/2012	<b>Chwastox MP 600 SL</b>	jęczmień jary, pszenica ozima	Rośliny zielarskie	D	x
119	R-13/2013	<b>Chwastox Trio 540 SL</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
120	R-94/2014	<b>Chwastox Turbo 340 SL</b>	jęczmień jary, owsies, pszenica ozima,	x	D	x
121	R-90/2014 h.r.	<b>Clayton Bolero</b>	rzepak ozimy	x	D	x
122	R-73/2011 h.r.	<b>Clayton Rhizeup SL</b>	pola uprawne, burak cukrowy, ziemniak,	x	J + D	środek nieselektywny
123	R-71/2011 h.r.	<b>Cleaner 360 SL</b>	pola uprawne, jęczmień jary, pszenica jara i	x	J + D	środek nieselektywny

124	R-62/2013	<b>Cleravis 492,5 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
125	R-33/2007	<b>Click 500 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
126	R-184/2014	<b>Climax Extra 6 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
127	R-95/2012	<b>Cliophar 300 SL</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
128	R-13/2015 wu	<b>Clomate 360 CS</b>	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
129	R-81/2014 h.r	<b>Clomaz 36 SC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak	x	J + D	x
130	R-52/2015	<b>Collage 064 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
131	R-33/2013 zr	<b>Colombus 51 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
132	R-70/2010	<b>Colzor Trio 405 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
133	R-79/2015	<b>COM 503 15 H GR</b>	x	x	D	x
134	R-2/2013	<b>Coma 20 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
135	R-4/2014	<b>Command 360 CS</b>	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	x	J + D	x
136	R-11/2014	<b>Command 480 EC</b>	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	x	J + D	x
137	R-6/2015	<b>Command Top 375 CS</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
138	R-76/2010	<b>Compo Antymech do Trawników GR</b>	x	x	mech	x
139	R-30/2014	<b>Compo nawóz do trawników z odchwasczczaczem</b>	x	x	mech	x
140	R-132/2015	<b>Compo Quattro 4 w 1 Nawóz do trawników zwalczą chwasty i mech</b>	x	x	mech + D	x
141	R-114/2013	<b>Conan 600 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
142	R-3/2015 wu	<b>Concert SX 44 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J + D	x
143	R-192/2014	<b>Cordian 450 SL</b>	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
144	R-14/2012 h.r.	<b>Cornmax 340 SE</b>	kukurydza	x	D	x
145	R-70/2014	<b>Corum 502,4 SL</b>	groch	x	J + D	x
146	R-102/2012	<b>Corzal 157 SE</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
147	R-79/2014	<b>Criptic 400 EC</b>	x	x	D	x
148	R-40/2014 h.r.	<b>Cuckoo 750 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
149	R-27/2015 h.r	<b>Curlew 334 SL</b>	rzepak ozimy	x	D	x
150	R-113/2015	<b>Cyklop 334 SL</b>	rzepak jary i ozimy	x	D	x
151	R-171/2014	<b>Daichi 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
152	R-180/2014	<b>Daichi Extra 6 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
153	R-1/2015 wu	<b>Datura 500 SC</b>	ziemniak	x	D	x
154	R-7/2016 wu	<b>Delfin 500 SC</b>	pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary i ozimy	x	D	x
155	R-22/2015 wu	<b>Demeter 440 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
156	R-10/2011 i.r.	<b>Deresz 306 SE</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, żyto, mieszanki zbożowe, kukurydza	x	D	x
157	R-66/2013 zr	<b>Desmedifam 160 SE</b>	burak cukrowy	x	D	x
158	R-17/2013	<b>Desperado 20 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
159	R-132/2013	<b>Dessicash 20 SL</b>	x	x	desykacja	x
160	R-67/2013 zr	<b>Destor 160 SE</b>	burak cukrowy	x	D	x
161	R-250/2014	<b>Devrinol 450 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
162	R-228/2015	<b>Devrinol Top 375 CS</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
163	R-113/2012	<b>D-Foliate SL</b>	x	x	desykacja	x
164	R-127/2015	<b>Diablo 306 SE</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x

165	R-125/2012	<b>Dicoherb 750 SL</b>	jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara, owies	x	D	x
166	R-108/2013	<b>Dicoherb Turbo 750 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyte ozime	x	D	x
167	R-25/2010	<b>Dicopur 600 SL</b>	pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary,	x	D	x
168	R-205/2014	<b>Dicopur Top 464 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare,	x	D	x
169	R-107/2013	<b>Dicotex 202 SL</b>	x	x	D	x
170	R-29/2014 h.r	<b>DicuRex Flo 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J + D	x
171	R-25/2014 hr	<b>Difenikan 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
172	R-150/2014	<b>Diflanil 500 SC</b>	pszenica ozima	x	D	x
173	R-6/2012 h.r	<b>Difto 500 SC</b>	pszenica ozima	x	D	x
174	R-130/2015	<b>Dina 500 SC</b>	pszenica ozima	x	D	x
175	R-3/2014 wu	<b>Diqva 200 SL</b>	rzepak ozimy	x	desykacja	x
176	R-72/2013	<b>Diqanet 200 SL</b>	rzepak jary i ozimy	x	D	x
177	R-24/2013 h.r.	<b>Django 700 SC</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
178	R-221/2014	<b>Dobler 50 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
179	R-37/2012	<b>Dominator 360 SL</b>	rzepak ozimy, kukurydza, pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny
180	R-111/2012	<b>Dominator Green 360 SL</b>	pola uprawne	x	J + D	środek nieselektywny
181	R-89/2014	<b>Dominator HL 480 SL</b>	kukurydza, burak cukrowy, pszenica ozima,	x	J + D	środek nieselektywny
182	R-211/2014	<b>Domino 700 SC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
183	R-83/2014 h.r.	<b>Dongola 450 SC</b>	ziemniak, kukurydza	Len, tubin, słonecznik, szparagi, zioła	D	x
184	R-115/2012	<b>D-Quatflash SL</b>	ziemniak	x	desykacja	x
185	R-94/2015	<b>Dragon 450 WG</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime,	x	D	x
186	R-129/2014	<b>Dragon NT 450 WG</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	D	x
187	R-14/2014 h.r.	<b>Dresz 306 SE</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto,	x	D	x
188	699/2000	<b>Dual Gold 960 EC</b>	burak cukrowy, kukurydza	x	J	x
189	R-18/2015	<b>Dual Gold 960 EC</b>	kukurydza	x	J	x
190	R-12/2015 h.r.	<b>Dyplomata 600 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
191	R-178/2015	<b>Efactor 360 CS</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
192	R-196/2015	<b>Effigo</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
193	R-112/2014	<b>Egxecutor 25 SG</b>	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
194	R-38/2015	<b>Elegant 05 EC</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
195	R-77/2014 h.r.	<b>Elpaso 105 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
196	R-61/2014	<b>Elumis 105 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
197	R-98/2013	<b>Emblem 20 WP</b>	kukurydza	x	D	x
198	R-136/2013	<b>Emblem Pro 385 SC</b>	kukurydza	x	D	x
199	R-13/2014	<b>Envision 450 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
200	R-135/2013	<b>Ergon 750 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
201	R-110/2009	<b>Esteron 600 EC</b>	jęczmień ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary,	x	D	x
202	R-64/2011	<b>Ethofol 500 SC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
203	R-6/2010	<b>Ethosat 500 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
204	R-92/2012	<b>Etna 360 SL</b>	pola uprawne, pszenica jara, pszenica ozima,	x	J + D	środek nieselektywny
205	R-3/2013 h.r.	<b>Etos 500 SC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
206	R-91/2014	<b>Expert 600 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
207	R-101/2012	<b>Expert Met 56 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x

208	R-106/2014	<b>Fantom 069 EW</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
209	R-63/2014	<b>Faraon 75 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto,	x	D	x
210	R-140/2013	<b>Faworyt 300 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy,	x	D	x
211	R-46/2013 h.r.	<b>Feniks 306 SE</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
212	R-51/2013	<b>Fernando Forte 300 EC</b>	x	x	D	x
213	R-19/2012	<b>Figaro 360 SL</b>	pola uprawne, burak cukrowy, ziemniak,	x	J + D	środek nieselektywny
214	R-44/2011	<b>Filar 360 SL</b>	pola uprawne	x	J + D	x
215	R-5/2013	<b>Finish SX 40 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
216	R-92/2013	<b>Finy 200 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
217	R-155/2014	<b>Flesz 300 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
218	R-55/2010	<b>Floranid Quattro GR</b>	x	x	mech + D	x
219	R-45/2013 h.r.	<b>Flurofen 480 SC</b>	x	x	J + D	x
220	R-19/2011	<b>Fluroherb 200 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary	x	J + D	x
221	R-24/2014 h.r.	<b>Fluron 480 SC</b>	x	x	J + D	x
222	R-120/2012	<b>Flurostar 200 EC</b>	pszenica ozima	x	D	x
223	R-57/2013	<b>Fluroxane 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x
224	R-128/2014	<b>Fluxyr 200 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
225	R-37/2006	<b>Focus Ultra 100 EC</b>	burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak,	x	J	x
226	R-174/2014	<b>Fornet 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
227	R-58/2013 h.r.	<b>Fornet 4 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
228	R-182/2014	<b>Fornet Extra 6 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
229	R-32/2006	<b>Forte 430 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
230	R-200/2014	<b>Fox 480 SC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
231	R-153/2014	<b>Foxtrot 069 EW</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J	x
232	R-86/2015	<b>Fraxial 50 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J	x
233	R-49/2015	<b>Fuego 500 SC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
234	R-118/2009	<b>Fuego Extra 500 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
235	R-177/2015	<b>Fulcorn 50 SG</b>	kukurydza	x	J + D	x
236	R-31/2014	<b>Fumesate 500 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
237	R-207/2015	<b>Fusilade Forte 150 EC</b>	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, bobik, groch, łubin	x	J	x
238	R-45/2014 h.r.	<b>Fym 500 SC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
239	R-85/2015	<b>Gala 334 SL</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	x
240	R-18/2011	<b>Galaper 200 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
241	R-55/2013	<b>Galarane 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
242	24/2002	<b>Galera 334 SL</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	x
243	R-223/2014	<b>Galera 334 SL</b>	rzepak ozimy	x	D	x
244	R-90/2008	<b>Galigan 240 EC</b>	x	x	D	x
245	R-35/2015 wu	<b>Gallant Super 104 EC</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	bobik, groch pastewny, sonecznik	J	x
246	R-52/2011	<b>Gallup 360 SL</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
247	R-42/2012	<b>Galmet 20 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
248	R-127/2014	<b>Glean 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	J + D	x

249	R-81/2012	<b>Glifocyd 360 SL</b>	kukurydza, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
250	R-34/2014	<b>Glifoherb 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy,	x	J + D	środek nieselektywny
251	R-59/2013	<b>Glifostar 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy, pola uprawne	x	J + D	środek nieselektywny
252	R-76/2012 h.r.	<b>Glifto 360 SL</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara,	x	J + D	środek nieselektywny
253	R-26/2013 h.r.	<b>Glifto Duo 360 SL</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara,	x	J + D	środek nieselektywny
254	R-16/2012	<b>Glyfos 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza	x	J + D	środek nieselektywny
255	R-84/2013	<b>Glyphoflash Xtra 450 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
256	R-16/2008	<b>Goal 480 SC</b>	x	x	D	x
257	R-183/2015	<b>Gold 450 EC</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare,	x	D	x
258	R-21/2014 h.r.	<b>Golden Clopyralid 300 SL</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
259	R-84/2010 i.r.	<b>Golden IPU 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
260	R-83/2011h.r	<b>Golden Triben 750 WG</b>	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
261	R-20/2013	<b>Golf Plus 540 SL</b>	x	x	D	x
262	R-144/2015	<b>Goltix - S 700 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
263	R-57/2009	<b>Goltix 700 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
264	R-33/2009	<b>Goltix Compact 90 WG</b>	burak cukrowy	x	D	x
265	R-31/2015 wu	<b>Goltix Titan 565 SC</b>	burak cukrowy i pastewny	x	D	x
266	R-54/2014 h.r.	<b>Goshawk 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
267	R-142/2013	<b>Gradio 74,4 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
268	R-35/2015	<b>Graminis 05 EC</b>	burak cukrowy, burak pastewny, rzepak ozimy	x	J	x
269	R-92/2010	<b>Granstar 75 WG</b>	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
270	R-141/2013	<b>Granstar Power 74,4 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
271	R-90/2010	<b>Granstar SX 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
272	R-104/2009	<b>Granstar Ultra SX 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
273	R-4/2011 i.r.	<b>Grapan Extra 40 EC</b>	burak cukrowy, rzepak ozimy, rzepak jary	x	J	x
274	R-62/2014	<b>Grodyl 75 WG</b>	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
275	R-160/2015	<b>Hadden 550 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
276	R-73/2012 h.r.	<b>Harfur</b>	ziemniak, kukurydza	x	D	x
277	R-29/2005	<b>Harmony 75 WG</b>	kukurydza	x	D	x
278	R-65/2014	<b>Harpun 500 SC</b>	pszenica ozima	x	D	x
279	R-11/2015	<b>Harrier 295 ZC</b>	ziemniak, groch	x	J + D	x
280	R-121/2014	<b>Hector 53,6 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
281	R-108/2014	<b>Hector Max 66,5 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
282	R-175/2012	<b>Helgran 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
283	R-20/2014	<b>Helion 300 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy,	x	D	x
284	R-7/2011	<b>Helm Tribi 75 WG</b>	pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
285	R-15/2013	<b>HELM-Flurox 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
286	R-32/2012	<b>Helmstar 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
287	R-191/2014	<b>Helosate Plus 450 SL</b>	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime,	x	J + D	środek nieselektywny
288	R-11/2016	<b>Henik 50 SG</b>	kukurydza	x	J + D	x
289	R-72/2012	<b>Herbaflex 585 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
290	R-17/2011	<b>Herbistar 200 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
291	R-104/2012	<b>Herkules 75 SG</b>	pszenica ozima	x	D	x
292	R-192/2015	<b>Herold 600 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x

293	R-26/2016	<b>Herubin 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	x
294	R-20/2014 h.r	<b>Hoder 300 SL</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
295	R-38/2015 h.r.	<b>Horse 306 SE</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
296	R-54/2011	<b>Hudson 200 EC</b>	pszenica ozima i jęczmień ozimy	x	J + D	x
297	R-68/2013	<b>Hufiec 500 SC</b>	ziemniak	x	D	x
298	R-3/2012 h.r.	<b>Huragan Extra 360 SL</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
299	R-54/2015 h.r.	<b>Huragan Nowy 360 SL</b>	rzepak ozimy, pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny
300	R-55/2011	<b>Hurler 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
301	R-35/2010	<b>Huzar 05 WG</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime,	x	J	x
302	R-99/2009	<b>Huzar 100 OD</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
303	R-81/2010	<b>Huzar Activ 387 OD</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
304	R-206/2014	<b>Ikanos 040 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
305	R-10/2014	<b>Innovate 240 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
306	R-155/2012	<b>Ipiron 450 SC</b>	ziemniak	x	D	x
307	R-64/2010 i.r	<b>IPU Gold 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	x
308	R-83/2010	<b>IPUherb 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	x
309	R-121/2009	<b>Isoguard 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
310	R-84/2010	<b>Izofarm 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	x
311	R-38/2009	<b>Izoherb 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	x
312	R-71/2012	<b>Izoproturon 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
313	R-12/2012 h.r.	<b>Jackdow 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
314	R-9/2015 h.r.	<b>Jet - ISO 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto zime	x	J + D	x
315	R-51/2014 h.r.	<b>Jetbeet 700 SC</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
316	R-34/2015 h.r.	<b>Jetix 700 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
317	R-76/2014 h.r.	<b>Jet-Pendy 330 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J + D	x
318	R-8/2014 h.r.	<b>Kak-Piral 300 SL</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
319	R-73/2014	<b>Kalif 360 CS</b>	rzepak ozimy	x	D	x
320	R-72/2014	<b>Kalif 480 EC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
321	R-14/2008	<b>Kalif Mega 283 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
322	R-222/2014	<b>Kalif Mega 283 ZC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
323	R-56/2011	<b>Kantor 050 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
324	R-25/2015	<b>Kantor Forte 195 SE</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime,	x	D	x
325	R-20/2012	<b>Katamaran 360 SL</b>	burak cukrowy, ziemniak, pszenica jara i ozima,	x	J + D	środek nieselektywny
326	R-137/2012	<b>Kelvin 040 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
327	R-129/2013	<b>Kelvin 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
328	R-77/2011	<b>Kemifam Super Koncentrat 320 EC</b>	burak cukrowy	x	D	x
329	R-68/2011	<b>Kemiron Koncentrat 500 SC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
330	R-219/2014	<b>Kerb 50 WP</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
331	R-71/2013	<b>Kileo 400 SL</b>	x	x	J + D	x
332	R-43/2011	<b>Kiler 360 SL</b>	pola uprawne	x	J + D	środek nieselektywny
333	R-36/2014 h.r.	<b>Kilof 480 EC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	x	J + D	x
334	R-18/2013 h.r.	<b>King 306 SE</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
335	R-172/2014	<b>Kivi 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
336	R-59/2013 h.r.	<b>Kivi 4 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x



337	R-181/2014	<b>Kivi Extra 6 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
338	R-113/2013	<b>Kliner 600 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
339	R-28/2010	<b>Klinik 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
340	R-75/2011	<b>Klinik Duo 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
341	R-25/2015 h.r.	<b>Klinik Max 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
342	R-154/2015	<b>Kliper</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
343	R-86/2013	<b>Koban 600 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
344	R-12/2014 h.r.	<b>Kojot 306 SE</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto,	x	D	x
345	R-19/2015 h.r.	<b>Kojot Forte 195 SE</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime,	x	D	x
346	R-36/2015 h.r.	<b>Komandos 560 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
347	R-104/2014	<b>Komplet 560 SC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x
348	R-179/2015	<b>Koncept 360 CS</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
349	R-3/2013 wu	<b>Kontakt 320 SC</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
350	R-20/2010	<b>Kontaktwin 191 EC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
351	R-9/2013 h.r.	<b>Korn 340 SE</b>	kukurydza	x	D	x
352	R-35/2016	<b>Kornic 060 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
353	R-139/2012	<b>Kosmik 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
354	R-45/2007	<b>Kosynier 420 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
355	R-84/2012	<b>Koyote 360 SL</b>	rzepak ozimy, pszenica ozima	x	J + D	x
356	R-25/2012 h.r.	<b>Kukugran 340 SE</b>	kukurydza	x	D	x
357	R-12/2008	<b>Labrador 05 EC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J	x
358	R-37/2015	<b>Labrador 05 EC</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy, burak pastewny	x	J	x
359	R-82/2015	<b>Lancet Plus 125 WG</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
360	R-141/2012	<b>Landmaster 360 SL</b>	pola uprawne	x	J + D	x
361	R-135/2014	<b>Landscaper Pro Weed Control+ Fertilizer</b>	x	x	D	x
362	R-102/2014	<b>Laudis 20 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
363	R-165/2015	<b>Legato 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
364	R-51/2014	<b>Legato Plus 600 SC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x
365	R-159/2012	<b>Legato Pro 425 SC</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
366	R-186/2014	<b>Legion</b>	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
367	14/2002	<b>Lenazar 80 WP</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
368	R-61/2012	<b>Lentagran 45 WP</b>	x	Kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kukurydza cukrowa	D	x
369	R-121/2012	<b>Lentipur Flo 500 SC</b>	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
370	R-116/2009	<b>Leopard Extra 05 EC</b>	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy,	x	J	x
371	R-8/2014 wu	<b>Lexus 50 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
372	R-36/2016	<b>Lintur 70 WG</b>	jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara,	x	D	x
373	R-87/2012 h.r.	<b>Linur 450 SC</b>	ziemniak, kukurydza	x	D	x
374	R-30/2012	<b>Linurex 500 SC</b>	ziemniak, kukurydza, groch	x	D	x
375	R-103/2014	<b>Logo 310 WG</b>	x	x	J + D	x
376	R-4/2015	<b>Logran 20 WG</b>	jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara,	x	D	x
377	R-125/2013 bc	<b>Longbow</b>	x	x	D	x
378	R-88/2010	<b>Lontrel 300 SL</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
379	R-14/2012 wu	<b>Lontrel 72 SG</b>	rzepak ozimy, rzepak jary, burak cukrowy	x	J + D	x

380	R-10/2015	Looma 750 WG	pszenica ozima, jęczmień jary	x	J + D	x
381	R-70/2008	Lumax 537,5 SE	kukurydza	x	J + D	x
382	R-79/2010i.r.	Maczeta OD 125	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
383	R-46/2011	Madrigal 360 SL	pszenica ozima, pola uprawne	x	J + D	środek nieselektywny
384	R-16/2013	Maestro 70 WG	ziemniak	Pomidor	J + D	x
385	R-43/2010	Maister 31 OD	kukurydza	x	J + D	x
386	R-36/2014	Maister 310 WG	kukurydza	x	J + D	x
387	R-158/2013	Maister Power 42,5 OD	kukurydza	x	J + D	x
388	R-48/2013 h.r.	Maizgard 340 SE	kukurydza	x	J + D	x
389	R-141/2015	Maksymus 040 SC	kukurydza	x	J + D	x
390	R-36/2013	Mambo 25 WG	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
391	R-86/2009	Maraton 375 SC	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
392	R-54/2011 h.r	Marker 360 SL	burak cukrowy, ziemniak, jęczmień jary, pszenica	x	J + D	środek nieselektywny
393	R-97/2015	Master 50 WG	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
394	R-89/2014 h.r.	Maxikorn 340 SE	kukurydza	x	D	x
395	R-228/2014	MCPA 300 SL	pszenica jara	x	D	x
396	R-73/2013 h.r.	Merida 70 WG	jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara,	x	D	x
397	R-184/2015	Metafol 700 SC	burak cukrowy	x	D	x
398	R-103/2015	Metax 500 SC	rzepak ozimy	x	J + D	x
399	R-32/2014 h.r.	Metazachlor 500 SC	rzepak ozimy	x	J + D	x
400	R-147/2013	Metazanex 500 SC	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
401	R-143/2015	Metron 700 SC	burak cukrowy	burak ćwikłowy	D	x
402	R-102/2015	Mezotop 500 SC	rzepak ozimy	x	J + D	x
403	R-10/2012	Mezotrion 100 SC	kukurydza	x	J + D	x
404	R-104/2015	Mezzo 500 SC	rzepak ozimy	x	J + D	x
405	R-49/2012 h.r.	Miecz 25 WG	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
406	R-73/2013	Mission 200 SL	rzepak ozimy i jary	x	D	x
407	R-174/2012	Mistral 70 WG	ziemniak	Pomidor	J + D	x
408	R-14/2013 h.r	Mitron 700 SC	burak cukrowy	x	D	x
409	R-83/2014	Mniszek 02 GR - Nawóz z odchwaszczaczem do trawnika	x	x	D	x
410	R-19/2013	Mniszek 540 SL	x	x	D	x
411	R-68/2012	Mniszek Ultra 070 EW	x	x	D	x
412	R-67/2012	Mniszek Ultra Hobby AL	x	x	D	x
413	R-60/2011	Mocarz 75 WG	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J + D	x
414	R-114/2012	MondaQuat SL	x	x	desykacja	x
415	R-156/2012	Mover 75 WG	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
416	R-46/2014 h.r.	Muskato 306 SE	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
417	R-53/2010	Mustang 306 SE	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto,	x	D	x
418	R-72/2010	Mustang Forte 195 SE	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime,	x	D	x
419	R-18/2015 hr	Nabos 50 WG	burak cukrowy	x	D	x
420	R-101/2014	Narval 040 OD	kukurydza	x	J + D	x
421	R-202/2014	Naspar 500 SC	rzepak ozimy	x	D	x
422	R-3/2014	Nautius WG	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
423	R-87/2010	Navigator 360 SL	rzepak ozimy	x	D	x

424	R-116/2013	<b>Naxel 75 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
425	R-77/2014 zr	<b>Nero 424 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
426	R-54/2013	<b>Nicogan 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
427	R-109/2015	<b>Nicorn 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
428	R-80/2012 h.r.	<b>Nightjar C 450 SC</b>	ziemniak, kukurydza	x	D	x
429	R-84/2012 h.r	<b>Nikosh 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
430	R-34/2016	<b>Nikosar 060 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
431	R-45/2015	<b>Nikosh 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
432	R-142/2015	<b>Nikosulfuron 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
433	R-39/2013	<b>Nimbus 283 SE</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
434	R-19/2016	<b>Nisha 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
435	R-170/2014	<b>Nisshin 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
436	R-183/2014	<b>Nisshin Extra 6 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
437	R-51/2013 h.r	<b>Nisshin Niko 4 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
438	R-18/2016	<b>Nitya 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
439	R-72/2014 h.r.	<b>Nixon 040 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
440	R-176/2015	<b>Nixon 50 SG</b>	kukurydza	x	J + D	x
441	R-17/2013 h.r.	<b>Nokaut 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
442	R-147/2012	<b>Nomad 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
443	R-193/2014	<b>Norton 069 EW</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J	x
444	R-178/2014	<b>Novel 240 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
445	R-60/2012	<b>Nuance 75 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
446	R-24/2011	<b>Nuflon 450 SC</b>	ziemniak, bobik, groch	x	D	x
447	R-25/2011	<b>Nufosate 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
448	R-168/2014	<b>Nuher 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J + D	x
449	R-110/2013	<b>Nutox Turbo 750 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima,	x	D	x
450	R-33/2010 i.r	<b>Nylon 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime	x	J + D	x
451	R-107/2012	<b>Oblix 500 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
452	R-22/2010	<b>Oblix MT 500 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
453	R-44/2014	<b>Oceal 700 SG</b>	kukurydza	x	D	x
454	R-88/2014 h.r.	<b>Ogar</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
455	R-93/2013	<b>Olleas 75 WG</b>	rzepak ozimy	x	D	x
456	R-256/2014	<b>Opal 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
457	R-88/2012	<b>Orkan 350 SL</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
458	R-38/2016	<b>Osorno SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
459	R-22/2007	<b>Pampa 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
460	R-14/2006	<b>Pampa Extra 6 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
461	R-145/2014	<b>Pantani 040 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
462	R-16/2009	<b>Pantera 040 EC</b>	burak cukrowy, rzepak ozimy, rzepak jary	x	J	x
463	R-201/2014	<b>Parsan 500 SC</b>	rzepak ozimy	x	D	x
464	R-78/2010	<b>Pendigan 330 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
465	R-36/2015 wu	<b>Perenal 104 EC</b>	burak cukrowy, rzepak ozimy	bobik, groch pastewny, słonecznik	J	x
466	R-108/2009	<b>Picaro SX 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
467	R-48/2016	<b>Picon</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x

468	R-91/2012	<b>Pielik 85 SP</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima	x	D	x
469	R-47/2012	<b>Pike 20 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
470	R-12/2010 i.r.	<b>Pilar - Glifosat 360 SL</b>	rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
471	R-69/2014	<b>Pilaround 360 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
472	R-30/2015	<b>Pilot Max 10 EC</b>	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak,	x	J	x
473	R-11/2014 h.r.	<b>Piorun 360 SL</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
474	R-134/2013	<b>Plateen 41,5 WG</b>	ziemniak	x	J + D	x
475	R-164/2012	<b>Platform 61,5 SG</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
476	R-176/2012	<b>Pleban 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
477	R-65/2013 h.r.	<b>Pontos</b>	rzepak ozimy	x	D	x
478	R-87/2014 h.r.	<b>Portos</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
479	R-21/2012	<b>Powertwin 400 SC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
480	R-117/2012	<b>PPZ-400 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
481	R-107/2009	<b>Pragma SX 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
482	R-34/2015	<b>Premazor Sad 500 SC</b>	pszenica ozima	x	D	x
483	R-22/2014 h.r.	<b>Prewenter 340 SL</b>	kukurydza	x	J + D	x
484	R-59/2015 h.r.	<b>Prewenter New 340 SE</b>	kukurydza	x	J + D	x
485	R-43/2012	<b>Primstar 20 SG</b>	jęczmień jary, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	D	x
486	R-29/2015 h.r.	<b>Prince 400 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
487	R-169/2014	<b>Principal 53,6WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
488	R-48/2011 h.r.	<b>Pro-Fenikan 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
489	R-44/2015	<b>Proman 500 SC</b>	ziemniak	Soja, słonecznik, bobik	J + D	x
490	R-41/2008	<b>Pronap Extra 430 EC</b>	rzepak ozimy	x	D	x
491	R-118/2012	<b>Propyzaflash SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
492	R-59/2012 h.r.	<b>Pro-Rimsulfuron 25 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
493	R-69/2014 h.r.	<b>Protekt Plus 600 SC</b>	zboża ozime	x	J + D	x
494	R-103/2012	<b>Protugan 500 SC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto,	x	J + D	x
495	R-107/2014	<b>Puma Uniwersal 069 EW</b>	pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica	x	J	x
496	R-159/2015	<b>Pygmeo 550 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
497	R-86/2012	<b>Pyramin 65 WG</b>	burak cukrowy	x	D	x
498	R-132/2012	<b>Pyramin Turbo 520 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
499	R-93/2014	<b>Quad-Glob 200 SL</b>	x	x	desykcacja	x
500	R-189/2015	<b>Quick 05 EC</b>	burak cukrowy i pastewny, rzepak ozimy	x	J	x
501	R-8/2003	<b>Racer 250 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J + D	x
502	R-232/2014	<b>Ragis 200 SL</b>	rzepak	x	D	x
503	R-140/2012	<b>Rambo 360 SL</b>	rośliny uprawne	x	D	środek nieselektywny
504	R-35/2013	<b>Ramzes 25 WG</b>	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
505	R-173/2012	<b>Ranga 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
506	R-74/2010 i.r.	<b>Raper 31 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
507	R-119/2015	<b>Raper 500 SC</b>	rzepak ozimy	x	D	x
508	R-125/2014	<b>Rapsan 500 SC</b>	rzepak ozimy	x	D	x
509	R-21/2015	<b>Raptor 263 SC</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
510	R-128/2013	<b>Reactor 360 CS</b>	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x

511	R-154/2014	<b>Reactor 480 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
512	R-19/2012h.r.	<b>REALCHEMIE BENTAZON SL</b>	ziemniak, groch	x	D	x
513	R-26/2012h.r.	<b>REALCHEMIE GLIFOSAT 360 SL</b>	burak cukrowy, ziemniak, jęczmień jary, pszenica	x	J + D	środek nieselektywny
514	R-49/2005	<b>Refine 75 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
515	R-41/2014	<b>Reglone 200 SL</b>	ziemniak, rzepak ozimy	x	desykacja	x
516	R-32/2015	<b>Rego 500 SC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
517	R-83/2012 h.r.	<b>Rima</b>	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
518	R-111/2014	<b>Rimel 25 SG</b>	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
519	R-110/2014	<b>Rincon 25 SG</b>	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
520	R-68/2014 h.r.	<b>Ring 200 SL</b>	x	x	desykacja	x
521	R-53/2011	<b>Rofosat 360 SL</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
522	R-72/2011	<b>Rofosat Agro 360 SL</b>	kukurydza, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
523	R-62/2014 h.r.	<b>Rommel 200 SL</b>	rzepak jary, len oleisty, bób	x	desykacja	x
524	R-50/2012	<b>Rosate 360 SL</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
525	R-71/2014	<b>Roundup 360 Plus</b>	kukurydza, ziemniak, burak cukrowy, pszenica	x	J + D	środek nieselektywny
526	R-89/2009	<b>Roundup 360 SL</b>	burak cukrowy, ziemniak, jęczmień jary, pszenica	x	J + D	środek nieselektywny
527	R-80/2015	<b>Roundup Active 360</b>	pola uprawne, kukurydza	x	J + D	środek nieselektywny
528	R-218/2014	<b>Roundup Flex 480</b>	pszenica ozima, kukurydza, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
529	R-24/2008	<b>Roundup H Hobby Szybko Działający AL</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
530	R-32/2015 wu	<b>Roundup Herbi Blok Długo Działający Ścieżki i Podjazdy</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
531	R-10/2015 wu	<b>Roundup Herbi Blok H Długo Działający</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
532	R-150/2015	<b>Roundup Hobby Szybko Działający 6H AL</b>	x	x	J + D	x
533	R-4/2013 wu	<b>Roundup Max 2</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica	x	J + D	środek nieselektywny
534	R-32/2014	<b>Roundup Trans Energy 450 SL</b>	kukurydza, ziemniak	x	J + D	środek nieselektywny
535	R-99/2012	<b>Roundup Ultra 170 SL</b>	zboża, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
536	R-18/2012	<b>Roundup Ultra 360 SL</b>	zboża, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
537	R-2/2014 wu	<b>Roundup Żel</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
538	R-103/2009	<b>Rubin SX 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
539	R-23/2014 h.r.	<b>Rumak 306 SE</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, żyto, kukurydza	x	D	x
540	R-194/2014	<b>Rumba 069 EW</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J	x
541	R-1/2013 h.r.	<b>Ryś 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
542	R-35/2013 h.r.	<b>Sabata 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
543	R-40/2008	<b>Safari 50 WG</b>	burak cukrowy	x	D	x
544	R-131/2015	<b>Safari 50 WG</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
545	R-6/2011	<b>Safen Compact 160 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
546	R-31/2011	<b>Saherb 180 SC</b>	burak cukrowy	Truskawka	D	x
547	R-77/2013	<b>Salsa 75 WG</b>	rzepak ozimy	x	D	x
548	R-56/2013 h.r.	<b>Samaz</b>	kukurydza	x	J + D	x
549	R-73/2014 h.r.	<b>Samaz Gold 040 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
550	R-173/2014	<b>Samson 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
551	R-6/2014 h.r.	<b>Samson 4 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
552	R-60/2013 h.r.	<b>Samson Extra 6 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
553	R-1/2016	<b>Saper 500 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	x

554	R-71/2015	<b>Saracen 050 SC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	J + D	x
555	R-2/2016	<b>Saracen Delta 550 SC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary	x	D	x
556	R-33/2012	<b>Sarbeet Duo 160 EC</b>	burak cukrowy	x	D	x
557	R-30/2016	<b>Saroksypr 250 EC</b>	pszenica ozima	x	D	x
558	R-58/2013	<b>Scalar 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
559	R-1/2015	<b>Sekator 125 OD</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
560	R-4-2015 PE	<b>Select Super 120 EC</b>	burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak	Zioła	J	x
561	R-6/2016 wu	<b>Sempra 500 SC</b>	pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary	x	D	x
562	R-171/2012	<b>Sencor Liquid 600 SC</b>	ziemniak	soja, szparagi	J + D	x
563	R-143/2014	<b>Shado 300 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
564	R-198/2015	<b>Sharpen 330 EC</b>	jęczmień ozimy, pszenica ozima	x	J + D	x
565	R-199/2015	<b>Sharpen 400 SC</b>	jęczmień ozimy, pszenica ozima	x	J + D	x
566	R-18/2013	<b>Sheriff 20 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
567	R-144/2014	<b>Shiver 040 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
568	R-21/2015 h.r	<b>Siłacz 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	D	x
569	R-199/2014	<b>Snajper 600 SC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	x
570	R-167/2015	<b>Sniper SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
571	R-151/2015	<b>Solis 100 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
572	R-176/2014	<b>Solux 105 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
573	R-74/2012 h.r.	<b>Songhai 300 SL</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
574	R-233/2014	<b>Soplete 200 SL</b>	rzepak	x	D + desykacja	x
575	R-153/2015	<b>Spark</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
576	R-107/2015	<b>Spectrum Plus</b>	kukurydza	x	J + D	x
577	R-179/2012	<b>Spotlight Plus 060 EO</b>	x	x	desykacja	x
578	R-34/2012 h.r	<b>Springbok 400 EC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
579	R-135/2015	<b>Sprinter 350 SL</b>	x	x	J + D	x
580	R-179/2014	<b>Squash 240 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
581	R-80/2011 h.r.	<b>Stakato 500 SC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
582	R-74/2015	<b>Stallion 363 CS</b>	ziemniak, groch, bobik	x	J + D	x
583	R-37/2013 h.r.	<b>Stamigan 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
584	R-52/2013	<b>Starane 250 EC</b>	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
585	R-9/2014	<b>Starane Trawniki</b>	x	x	D	x
586	R-142/2012	<b>Stefes Cleaner 360 SL</b>	x	x	J + D	środek nieselektywny
587	R-34/2012	<b>Stellar 210 SL</b>	kukurydza	x	J + D	x
588	R-75/2010	<b>Stomp 330 EC</b>	ziemniak	x	J + D	x
589	R-21/2011	<b>Stomp 400 SC</b>	kukurydza, ziemniak	ostropest plamisty	J + D	x
590	R-90/2014	<b>Stomp Aqua 455 CS</b>	groch	warzywa w polu, rośliny zielarskie, drzewa i krzewy owocowe	J + D	x
591	R-25/2016 h.r.	<b>Strong 70 WG</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies	x	D	x
592	R-170/2012	<b>Successor 600 EC</b>	kukurydza	x	J + D	x

593	R-58/2008	<b>Successor T 550 SE</b>	kukurydza	x	J + D	x
594	R-11/2012	<b>Sulcogan 300 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
595	R-168/2012	<b>Sulkorn 300 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
596	R-7/2014 zr	<b>Sultan Top 500 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
597	R-44/2012	<b>Superherb 20 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
598	R-39/2015	<b>Supero 05 EC</b>	burak cukrowy, burak pastewny, rzepak ozimy	x	J + D	x
599	R-31/2015	<b>Szogun 10 EC</b>	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
600	R-35/2014 h.r.	<b>Szpada 480 EC</b>	ziemniak, rzepak ozimy i jary, groch, fasola	x	J + D	x
601	R-95/2010	<b>Taifun 360 SL</b>	pszenica ozima	x	J	środek nieselektywny
602	R-70/2014 h.r.	<b>Tajpan 800 EC</b>	pszenica ozima	x	J + D	x
603	R-75/2015	<b>Tamigan 250 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	D	x
604	R-53/2015	<b>Taran 250 EC</b>	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime,	x	D	x
605	R-215/2014	<b>Targa 10 EC</b>	rzepak ozimy, ziemniak	x	J	x
606	R-32/2010	<b>Targa Super 05 EC</b>	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy,	x	J	x
607	R-91/2013	<b>Target 700 SC</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	x
608	R-36/2015	<b>Taurus 05 EC</b>	burak cukrowy, burak pastewny, rzepak ozimy	x	J + D	x
609	R-2/2012 h.r.	<b>Tayson 464 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara i ozima, pszenżyto jare i ozime	x	D	x
610	R-54/2015 h.r.	<b>Tayson 464 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara i ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
611	R-41/2015 h.r.	<b>Tazachmer 500 SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
612	R-104/2013	<b>Teamforce 180 EC</b>	burak cukrowy	x	D	x
613	R-190/2015	<b>Temsa SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
614	R-50/2015	<b>Tenet 500 SC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
615	R-65/2008	<b>Teridox 500 EC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
616	R-111/2013	<b>The-Tox Turbo 750 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima,	x	D	x
617	R-24/2013	<b>Titus 25 WG</b>	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
618	R-121/2015	<b>Tivmetix OD</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
619	R-130/2012	<b>Tolurex 500 SC</b>	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
620	R-89/2012	<b>Tomigan 250 EC</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,	x	D	x
621	R-253/2014	<b>Tomigan Forte 102,5 SE</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
622	R-172/2015	<b>Torero 500 SC</b>	burak cukrowy	x	J + D	x
623	R-62/2011	<b>Torinka SL</b>	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy, pszenica	x	J + D	środek nieselektywny
624	R-105/2012	<b>Toto 75 SG</b>	pszenica ozima	x	D	x
625	R-63/2012	<b>Touchdown Premium 360 SL</b>	rzepak	x	J + D	środek nieselektywny
626	R-120/2013	<b>Traxor 600 EC</b>	kukurydza	x	D	x
627	R-44/2013 h.r.	<b>Triadik 70 WG</b>	pszenica ozima, przenżyto ozime,	x	D	x
628	R-52/2013 h.r.	<b>Triadik Bis 70 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
629	R-168/2013 bc	<b>Triben Super 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
630	R-77/2011h.r.	<b>Triben X 500 SG</b>	jęczmień jary, pszenica jara i ozima, pszenżyto	x	D	x
631	R-8/2011	<b>Tribex 75 WG</b>	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
632	R-5/2013 h.r.	<b>Trilon 50 WG</b>	burak cukrowy	x	D	x
633	R-164/2013 zr	<b>Trimax 50 SG</b>	pszenica ozima, przenżyto ozime,	x	D	x
634	R-91/2010	<b>Trimmer 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x

635	R-49/2014 h.r.	<b>Trinex 250 EC</b>	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime, owies	x	regulator wzrostu	x
636	R-153/2013	<b>Trinity 590 SC</b>	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
637	R-145/2013	<b>Triple 250 SE</b>	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
638	R-161/2013zr	<b>Tristar 50 SG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
639	R-208/2015	<b>Trivko</b>	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka, słonecznik, len, mak, łubin, bobik, groch, soja, bób, fasola	J	x
640	R-60/2013	<b>Trustee Hi-Aktiv SL</b>	poła uprawne, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
641	R-85/2013	<b>Trustee Xtra 450 SL</b>	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
642	R-116/2012	<b>Turbo Propyz SC</b>	rzepak ozimy	x	J + D	x
643	R-106/2012	<b>Tytan 75 SG</b>	pszenica ozima	x	D	x
644	R-129/2015	<b>Ukulele 500 SC</b>	pszenica ozima	x	D	x
645	R-5/2013 wu	<b>UPL Diquat</b>	rzepak ozimy i jary, bób, len	x	desykacja	x
646	R-80/2014 h.r.	<b>Vectis 240 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
647	R-77/2009	<b>Venzar 500 SC</b>	burak cukrowy	x	D	x
648	R-80/2009	<b>Venzar 80 WP</b>	burak cukrowy	x	D	x
649	R-175/2014	<b>Vermeil 700 SG</b>	kukurydza	x	D	x
650	R-138/2012	<b>Victus 040 SC</b>	kukurydza	x	J + D	x
651	R-130/2013	<b>Victus 040 OD</b>	kukurydza	x	J + D	x
652	R-152/2013	<b>Victus 75 WG</b>	kukurydza	x	J + D	x
653	R-115/2013	<b>Viking 75 WG</b>	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
654	R-185/2014	<b>Viper</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy,	x	J + D	x
655	R-45/2011	<b>Vival 360 SL</b>	pszenica ozima	x	J	środek nieselektywny
656	R-14/2015	<b>Vivendi 300 SL</b>	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
657	R-66/2014	<b>Weedox 300 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima,	x	D	x
658	R-136/2015	<b>Weedox Plus 340 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima,	x	D	x
659	R-123/2013	<b>Weed-Tox Turbo 750 SL</b>	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima,	x	D	x
660	R-56/2013	<b>Wikary 200 EC</b>	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J	x
661	R-40/2012	<b>Wing P 462,5 EC</b>	kukurydza	x	D	x
662	R-3/2013	<b>Winnetou 20 WG</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
663	R-76/2013	<b>Wizard 180 EC</b>	burak cukrowy	x	D	x
664	R- 75/2012 h.r.	<b>Wolof A 480 SL</b>	ziemniak, groch	x	D	x
665	R-71/2012 h.r.	<b>Wolof B 480 SL</b>	ziemniak, groch	x	D	x
666	R-65/2012 h.r.	<b>Wolof C 480 SL</b>	ziemniak, groch	x	D	x
667	R-58/2014 h.r.	<b>Yellow Hammer 330 EC</b>	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto,	x	J + D	x
668	R-53/2014 h.r.	<b>Zatem 500 SC</b>	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	x
669	R-49/2008	<b>Zeagran 340 SE</b>	kukurydza	x	D	x
670	R-105/2008	<b>Zeus 208 WG</b>	pszenica ozima	x	D	x
671	R-13/2015 h.r.	<b>Zorba 340 SE</b>	kukurydza	x	D	x